



SOLICITE SUA COTAÇÃO
(31)2568-4005

MINI ESCAVADEIRAS

E27 CABINADA NEW HOLLAND



Especificações:

- Alcance máximo de escavação 4,89 m
- Profundidade máxima de Escavação 2,79m
- Altura máxima de escavação 4,69 m
- Raio de Giro traseiro 0,75m



SOLICITE SUA COTAÇÃO
(31)2568-4005

MINI ESCAVADEIRA CAT302.7



Especificações:

- Alcance máximo de escavação 4,60 m
- Profundidade máxima de Escavação 2,54m
- Altura máxima de escavação 4,69 m
- Giro Zero



SOLICITE SUA COTAÇÃO
(31)2568-4005

MINI ESCAVADEIRA BOB CAT 418



Especificações:

- Peso operacional 1.175 kg
- Classe 1,0 t
- Força de escavação no braço 5.550 N
- Força de escavação na caçamba 8.294 N
- Capacidade de levante 239 kg
- Profundidade máxima de escavação com braço 1.829 mm
- Altura máxima de despejo 1.818 mm
- Alcance máximo no nível do solo 3.099 mm
- Profundidade máxima (com parede vertical) 1.383 mm



SOLICITE SUA COTAÇÃO
(31)2568-4005

MINI RETROESCAVADEIRA JCB 1CX



Especificações:

- Altura total de 2,25 m.
- Caçamba frontal 6x1 de 0,28 m³.
- Sistema de engate rápido mecânico da carregadeira.
- Cabine ROPS / FOPS.
- Tração 4x4 hidrostática.
- Profundidade máxima de escavação: 2,55 m.
- Auxiliar hidráulico na lança da retroescavadeira.



SOLICITE SUA COTAÇÃO
(31)2568-4005

MINI CARREGADEIRAS

NEW HOLLAND 225 L



Especificações:

- Altura total de 2,02 m.
- Caçamba 0,53 m³.
- Sistema de engate rápido mecânico da carregadeira.
- Comprimento 3,72.
- Tração 4x4 hidrostática.
- Carga 1, 135 kg
- Altura de descarga 2,55 m



SOLICITE SUA COTAÇÃO
(31)2568-4005

CAT 242B



Especificações:

- Altura total de 2,01 m.
- Caçamba 0,53 m³.
- Sistema de engate rápido mecânico da carregadeira.
- Comprimento 3,43
- Tração 4x4 hidrostática.
- Carga 975 kg
- Altura de descarga 2,33 m



SOLICITE SUA COTAÇÃO
(31)2568-4005

RETROESCAVADEIRA

3C 4X4



Especificações:

- Tração 4x4
- Caçamba frontal de 1,0 m³.
- Profundidade máxima de escavação de 4,37 m
- Cabine ROPS / FOPS com assento do operador com suspensão e cinto de segurança e assoalho plano com tapete de borracha.



SOLICITE SUA COTAÇÃO
(31)2568-4005

MOTONIVELADORAS

XGMA 3165C



Especificações:

- Altura das cordas 3660×610 mm
- Invertendo Ângulo 360 °
- Máx. Blade Ângulo 90°
- Profundidade de corte 500mm
- Tipo de movimentação Motor + worm case



SOLICITE SUA COTAÇÃO
(31)2568-4005

ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS

KOMATSU – PC130



Especificações:

- Altura máxima de escavação 8650 mm
- Altura máxima de despejo 6210 mm
- Profundidade máxima de escavação 5520 mm
- Profundidade máxima de escavação em parede vertical 4980mm
- Alcance máximo de escavação 8290mm
- Raio de giro 2450mm



SOLICITE SUA COTAÇÃO
(31)2568-4005

KOMATSU – PC70



Especificações:

- Altura máxima de escavação 7,150 m
- Altura máxima de despejo 5,015m
- Profundidade máxima de escavação 4,100 m
- Profundidade máxima de escavação em parede vertical 3,505m
- Alcance máximo de escavação 6,360M
- Raio de giro mínimo 1,750m



SOLICITE SUA COTAÇÃO
(31)2568-4005

ROLO COMPACTADORES

DYNAPAC CA250



Especificações:

- Largura do Cilindro 2,130m
- Peso Operacional 10.000 Quilos
- Carga Estáticas 25,4
- Amplitude Alta e Baixa 1,7/0,8
- Frequência Baixa 33/33
- Cabinado com Ar Condicionado
- Cabine ROPS/FOPS



SOLICITE SUA COTAÇÃO
(31)2568-4005



Especificações:

- Altura máxima de escavação 4,800 m
- Profundidade máxima de escavação 3,200 m
- Altura do Equipamento 2,47 m
- Distancia entre esteira 1,62 m